

TELESTEPS представляет
лестницы **BLUE LINE**

**Телескопическая
приставная лестница**

72-260 CM



TELESTEPS



No.1 in telescopic work tools



Система AUTOSTEPS™ - Лестница складывается нажатием двух кнопок.



Снижен риск защемления пальцев. Складывание лестницы контролируется встроенными амортизаторами.



Легко транспортировать, благодаря легкому весу.

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ПРИСТАВНАЯ ЛЕСТНИЦА 72–260 CM

- Система AUTOSTEPS™ - Лестница складывается нажатием двух кнопок.
- Автоматическая блокировка ступенек с четко-видимым рычагом под каждой ступенькой.
 - Портативная, складывается телескопически.
 - Регулируемая длина лестницы - можно подобрать необходимую для работы длину.
 - Минимальный радиус поворота в ограниченных пространствах.
 - Небольшая и удобная для транспортировки.
 - Лестницу удобно хранить.



Тех. данные лестницы 2,6 м

Артикул:	40126
Количество ступенек:	8
Ширина ступеньки:	40 мм
Макс. высота работы:	3.8 м
Длина в разложенном виде:	2.6 м
Длина в сложенном виде:	72 см
Ширина лестницы:	47 см
Вес:	8.1 Кг
Максимальная нагрузка:	150 Кг
EAN:	7 394 483 401 267



EN 131
EUROPEAN STANDARD
EUROPÄISCHER NORM
NORME EUROPÉENNE

Если рассказывать историю кратко:

Много лет назад Telesteps создали икону в мире лестниц. Сегодня они являются признанными мировыми лидерами в сфере телескопических рабочих инструментов. Бренд Telesteps славится своим качеством и дизайном у тысяч профессиональных продавцов по всему миру, а они всегда ставят безопасность и качество на первое место.

www.telesteps.ru



No.1 in telescopic work tools

2013:1

TELESTEPS представляет
лестницы BLUE LINE

телескопическая

приставная лестница

75– 300 CM



TELESTEPS 

No.1 in telescopic work tools



Система AUTOSTEPS™ - Лестница складывается нажатием двух кнопок.



Снижен риск защемления пальцев. Складывание лестницы контролируется встроенными амортизаторами.



Легко перевозится, благодаря легкому весу.

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ПРИСТАВНАЯ ЛЕСТНИЦА 75–300 CM

- Система AUTOSTEPS™ - Лестница складывается нажатием двух кнопок.
- Автоматическая блокировка ступенек с четко-видимым рычагом под каждой ступенькой.
- Портативная, складывается телескопически.
- Регулируемая длина лестницы - можно подобрать необходимую для работы длину.
- Минимальный радиус поворота в ограниченных пространствах.
- Небольшая и удобная для транспортировки.
- Лестницу удобно хранить.



Тех. данные лестницы 3.0 М

Артикул:	40130
Количество ступенек:	9
Ширина ступеньки:	40 мм
Макс. высота работы:	4.1 м
Длина в разложенном виде:	3.0 м
Длина в сложенном виде:	75 см
Ширина лестницы:	47 см
Вес:	8.8 Кг
Максимальная нагрузка:	150 Кг
EAN:	7 394 483 401 304



EN 131
EUROPEAN STANDARD
EUROPÄISCHER NORM
NORME EUROPÉENNE

Если рассказывать историю кратко:

Много лет назад Telesteps создали икону в мире лестниц. Сегодня они являются признанными мировыми лидерами в сфере телескопических рабочих инструментов. Бренд Telesteps славится своим качеством и дизайном у тысяч профессиональных продавцов по всему миру, а они всегда ставят безопасность и качество на первое место.

www.telesteps.ru



No.1 in telescopic work tools

2013:1

TELESTEPS представляет
лестницы BLUE LINE

телескопическая
приставная лестница

81–350 CM



TELESTEPS 

No.1 in telescopic work tools



Аксессуары регулируемые ножки безопасности



У вас больше не будет проблем с использованием лестниц на неровных поверхностях благодаря регулируемым ножкам безопасности Telesteps. Бесступенчатое плавное регулирование высоты ножки от 0 до 5 см дает вам максимум устойчивости на любых поверхностях.

Тех. данные

Артикул:	9176
вес Нетто:	1.45 Kг
Высота :	0-22 cm
EAN:	7 394 483 091 7

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ПРИСТАВНАЯ ЛЕСТНИЦА 81–350 CM

Система AUTOSTEPS™ - Лестница складывается нажатием двух кнопок.

- Автоматическая блокировка ступенек с четко-видимым рычагом под каждой ступенькой.
- Портативная, складывается телескопически.
- Регулируемая длина лестницы - можно подобрать необходимую для работы длину.
- Минимальный радиус поворота в ограниченных пространствах.
- Небольшая и удобная для транспортировки.
- Лестницу удобно хранить.



Легко транспортировать, благодаря легкому весу



Система AUTOSTEPS™ - Лестница складывается нажатием двух кнопок.



Снижен риск защемления пальцев. Складывание лестницы контролируется встроенными амортизаторами.

Тех. данные лестницы 3.5 М

Артикул:	40135
Количество ступенек:	11
Ширина ступеньки:	40 мм
Макс. высота работы:	4.7 м
Длина в разложенном виде:	3.5 м
Длина в сложенном виде:	81 см
Ширина лестницы:	51 см
Вес:	11.6 Кг
Максимальная нагрузка:	150 Кг
EAN:	7 394 483 401 359



EN 131
EUROPEAN STANDARD
EUROPÄISCHER NORM
NORME EUROPÉENNE

Если рассказывать историю кратко:

Много лет назад Telesteps создали икону в мире лестниц. Сегодня они являются признанными мировыми лидерами в сфере телескопических рабочих инструментов. Бренд Telesteps славится своим качеством и дизайном у тысяч профессиональных продавцов по всему миру, а они всегда ставят безопасность и качество на первое место.

www.telesteps.eu



No.1 in telescopic work tools

2013:2

**TELESTEPS ПРЕДСТАВЛЯЕТ
ЛЕСТНИЦЫ ЛИНИИ **BLUELINE****



ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ПРИСТАВНАЯ ЛЕСТНИЦА






Аксессуары Регулируемые ножки безопасности



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ РЕГУЛИРУЕМЫХ НОЖЕК БЕЗОПАСНОСТИ

Артикул:	9175
Вес нетто:	1.45 кг
Регулируемая высота ножки:	0-22 см
EAN:	7 394 483 091 758

У вас больше не будет проблем с использованием лестниц на неровных поверхностях благодаря регулируемым ножкам безопасности Telesteps. Бесступенчатое плавное регулирование высоты ножки от 0 до 22см дает вам максимум устойчивости на любых поверхностях.



Зрительно заметные маркеры под каждой ступенькой показывают, находятся ли ступеньки в положении «заблокировано».



функция "autosteps". Потяните поочередно за два кольца, чтобы полностью сложить лестницу.

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ПРИСТАВНАЯ ЛЕСТНИЦА 76-300 CM

- Автоматическая блокировка ступеньки с хорошо видимым рычагом под каждой ступенькой
- Вы легко пройдете с лестницей Telesteps по узким лестничным клеткам, без помех развернетесь в узких коридорах и подниметесь в тесном лифте
- Всегда безопасный угол наклона лестницы благодаря возможности регулировать длину лестницы
- Маленькая и компактная лестница - удобна для хранения и перевозки
- Запатентованная технология, современный дизайн
- Широкие ступеньки (40 см) для супер комфорта
- функция "autosteps" - просто и быстро раздвиньте лестницу во всю длину. Просто потяните за кольца, чтобы полностью сложить ее.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ЛЕСТНИЦЫ 3,0 М

Артикул:	60130
Количество ступенек:	9 шт
Ширина ступеньки:	40 см
Длина лестницы в разложенном виде:	3.0 м
Длина лестницы в сложенном виде:	76 см
Ширина лестницы:	49 см
Вес:	9.0 кг
Максимальная нагрузка на лестницу:	150 кг
EAN:	7 394 483 000 248

КУПИТЬ

EN131
European Standard



Компания Telesteps создана в 1996 году. Она является независимой компанией в международной группе компаний Gunnebo Industries AB Group с общим количеством сотрудников 1000 человек и оборотом около 200 миллионов евро. В нашем центральном офисе в Трансе мы занимаемся дизайном, развитием технологий, а также контролем качества нашей продукции. Наши продукты находят своих клиентов через наших дистрибьюторов и дилеров в 40 разных странах по всему миру.

www.telesteps.se

TELESTEPS

No.1 in telescopic work tools

2013:3

Телескопическая приставная лестница 3.3 м

всегда безопасный угол наклона благодаря легко регулируемой высоте.

запатентовано, мировой ведущий дизайн.

прочные стойки из алюминия обеспечивают безопасность.

автоматическая фиксация уровней с помощью хорошо видимых замков под каждой ступенью.

минимальный радиус поворота в ограниченном пространстве.

широкие ступени для дополнительного удобства и безопасности.

легкая для переноски.

система складывания AUTO-STEPS. Всего лишь потянуть за два кольца.



применима для разных высот.

КУПИТЬ

инновационные аксессуары



9160 верхние опорные элементы



9129 сумка



9170 дополнительные опорные ножки

Member of the Gunnebo Industries group



Технические данные лестницы 3.3 м

Артикул:	60233
Количество ступеней:	10
Ширина ступеней:	65 mm
Рабочая высота:	4.4 m
Длина в разобранном состоянии:	3.3 m
длина в сложенном состоянии:	78 cm
Ширина:	49 cm
Вес:	10.7 кг
штрих код:	7 394 483 602 336

EN 131

Европейский стандарт



TELESTEPS

No.1 in telescopic work tools

www.telesteps.su

КАЙМАН

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАЙМАН

ЗАО "Кайман", официальный поставщик Telesteps

на территории Российской Федерации

Тел: +495 665 62 98

moskva@zarges-russia.ru www.zarges-russia.ru

Телескопическая приставная лестница 3.8 м



Технические данные лестницы 3.8 м

Артикул:	60238
Количество ступеней:	12
Ширина ступеней:	65 мм
Максимальная рабочая высота:	5.0 м
Длина в разобранном состоянии:	3.8 м
длина в сложенном состоянии:	84 см
Ширина:	51 см
Вес:	13.5 кг
штрих код:	7 394 483 602 381

EN 131
Европейский стандарт



прочные стойки из алюминия обеспечивают безопасность.

легкая для переноски.

КУПИТЬ

всегда безопасный угол наклона благодаря легко регулируемой высоте.

минимальный радиус поворота в ограниченном пространстве.

система складывания - Всего лишь потянуть за два кольца

запатентовано, мировой ведущий дизайн.



применима для разных высот

хорошо видимые фиксаторы указывают надежную фиксацию уровней лестницы.

широкие ступени для дополнительного удобства и безопасности.

инновационные аксессуары



9160 верхние опорные элементы



9129 сумка



9170 дополнительные опорные ножки

Member of the Gunnebo Industries group

TELESTEPS

No.1 in telescopic work tools

www.telesteps.eu

КАЙМАН
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАЙМАН

ЗАО "Кайман", официальный поставщик Telesteps на территории Российской Федерации

Тел: +495 665 62 98

moskva@zarges-russia.ru www.zarges-russia.ru

TELESTEPS® PRO

НОВАЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ПРИСТАВНАЯ ЛЕСТНИЦА



Новый
дизайн



No.1 in telescopic work tools

ТРЕУГОЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ


– ЕЩЕ ПРОЧНЕЕ И НАДЕЖНЕЕ.

профиль не только новый по дизайну, но и по прочности. В конструкции этой лестницы есть много маленьких деталей, с помощью которых эта лестница оправдывает все ваши ожидания по надежности и функциональности.



1/ ПРОСТОЙ И НАДЕЖНЫЙ МЕХАНИЗМ СКЛАДЫВАНИЯ ЛЕСТНИЦЫ

Нажимая поочередно на кнопки, вы можете полностью сложить лестницу, контролируя весь процесс, что делает лестницу безопасной и удобной в использовании.



2/ ВСЕГДА НЕОБХОДИМАЯ ВЫСОТА

Лестница Telesteps Pro имеет функцию, которая дает вам возможность сложить по отдельности каждую ступеньку, что даст вам возможность установки необходимой для вас высоты и угла наклона лестницы.



ДОСТУПНЫ ДВА ТИПА РАЗМЕРА

▼ 87 CM	▲ 380 CM	◀ ▶ 47 CM	📦 13.8 KG	КУПИТЬ
▼ 80 CM	▲ 320 CM	◀ ▶ 47 CM	📦 11 KG	КУПИТЬ

3/ МЯГКИЕ РЕЗИНОВЫЕ ВЕРХНИЕ ОПОРЫ

В верхней части лестницы есть две резиновые опоры, которые предохраняют от скольжения, делая лестницу безопасной в прислоненном состоянии.



4/ БЕЗОПАСНЫЕ СТУПЕНИ

Эта лестница оснащена широкими удобными ступенями с ребристой поверхностью, которая создает больше трения под ногами.



5/ НОВЫЙ УСИЛЕННЫЙ ТРЕУГОЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ!

Эта геометрическая форма поручня повысила жесткость и прочность лестницы, усилив ее безопасность без увеличения веса самой лестницы.



6/ ПРАВИЛЬНЫЙ УГОЛ НАКЛОНА

Ступеньки и ножки лестницы всегда указывают правильный угол наклона. Если ступеньки находятся в горизонтальной позиции, то лестница находится под правильным углом наклона, делая ее применение безопасным.



Телескопическая Лестница стремянка 1.7 м



Технические данные лестницы стремянки 1.7 м

Артикул:	60617
Количество ступеней:	4+2
Ширина ступеней:	90 мм
Макс. Рабочая высота:	3.0 м
Длина в разобранном состоянии:	1.7 м
длина в сложенном состоянии:	68 см
Ширина:	62 см
Вес:	10,0 кг
штрих код:	7 394 483 606 174

EN 131

Европейский стандарт



автоматическая
фиксация уровней
с помощью хорошо
видимых замков под
каждой ступенью

более широкие
ступени (90 мм) для
дополнительного
удобства

прочные стойки из
алюминия обеспечивают
безопасность

КУПИТЬ

Система складывания
AUTOSTEPS-нажмите на
красные фиксаторы под
второй ступенью снизу,
и лестница полностью
сложится

легкая для переноски.
Оснащена специальной
ручкой.

дополнительные
аксессуары



Лоток для инструментов

TELESTEPS 

No.1 in telescopic work tools

www.telesteps.ru

КАЙМАН
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАЙМАН

ЗАО "Кайман", официальный поставщик Telesteps
на территории Российской Федерации
Тел: +495 665 62 98
moskva@zarges-russia.ru www.zarges-russia.ru

Member of the Gunnebo Industries group

2009:2



Телескопическая Лестница стремянка 2.3 м

автоматическая фиксация уровней с помощью хорошо видимых замков под каждой ступенью.

более широкие ступени (90 мм) для дополнительного удобства.

прочные стойки из алюминия обеспечивают безопасность.

КУПИТЬ

Система складывания AUTOSTEPS-нажмите на красные фиксаторы под второй ступенью снизу, и лестница полностью сложится.

легкая для переноски. Оснащена специальной ручкой.

дополнительные аксессуары



9180 Лоток для инструментов

Технические данные лестницы стремянки 2.3 м

Артикул:	60623
Количество ступеней:	6+2
Ширина ступеней:	90 мм
Макс. Рабочая высота:	3.6 м
Длина в разобранном состоянии:	2.3 м
длина в сложенном состоянии:	73 см
Ширина:	69 см
Вес:	14,5 кг
штрих код:	7 394 483 606 235

EN 131

Европейский стандарт



TELESTEPS

No.1 in telescopic work tools

www.telesteps.ru

КАЙМАН

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАЙМАН

ЗАО "Кайман", официальный поставщик Telesteps на территории Российской Федерации
Тел: +495 665 62 98

moskva@zarges-russia.ru www.zarges-russia.ru

Member of the Gunnebo Industries group



**Технические данные лестницы
стремянки 3.0 м**

Артикул:	60630
Количество ступеней:	8+2
Ширина ступеней:	90 мм
Макс. Рабочая высота:	4.2 м
Длина в разобранном состоянии:	3.0 м
длина в сложенном состоянии:	79 см
Ширина:	77 см
Вес:	20.0 кг
штрих код:	7 394 483 606 303

EN 131

Европейский стандарт



Телескопическая Лестница стремянка 3.0 м

автоматическая
фиксация уровней
с помощью хорошо
видимых замков под
каждой ступенью.

КУПИТЬ

более широкие
ступени (90 мм) для
дополнительного
удобства.

Система складывания
AUTOSTEPS-нажмите на
красные фиксаторы под
второй ступенью снизу,
и лестница полностью
сложится.



прочные стойки из
алюминия обеспечивают
безопасность.

легкая для переноски.
Оснащена специальной
ручкой.

дополнительные
аксессуары



9180 Лоток для
инструментов

TELESTEPS



No.1 in telescopic work tools

www.telesteps.su

КАЙМАН
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАЙМАН

ЗАО "Кайман", официальный поставщик Telesteps
на территории Российской Федерации
Тел: +495 665 62 98
moskva@zarges-russia.ru www.zarges-russia.ru

Member of the Gunnebo Industries group



Технические данные Чердачная лестница Мини

Артикул :	60324
Высота потолка:	2.45–2.55
Размер открытого люка мин:	520 x 600 мм
Ширина ступеней:	90 мм
Вес:	13.0 кг
штрих код:	7 394 483 603 241

Телескопическая чердачная лестница

520 мм 600 мм

автоматическая фиксация уровней с помощью хорошо видимых замков под каждой ступенью

занимает мало места на чердаке

КУПИТЬ

Система складывания AUTOSTEPS-нажмите на два красных фиксатора

– широкие ступени (90 мм) для дополнительного удобства


Пользование чердачной лестницей никогда еще не было таким простым!



TELESTEPS 

No.1 in telescopic work tools

www.telesteps.su



Телескопическая регулируемая чердачная лестница

- для помещений с высотой потолков 2.65-2.93 м

Пользование чердачной лестницей никогда еще не было таким простым!

автоматическая фиксация уровней с помощью хорошо видимых замков под каждой ступенью

занимает мало места на чердаке

КУПИТЬ

широкие ступени (90 мм) для дополнительного удобства

Система складывания AUTOSTEPS-нажмите на два красных фиксатора

Технические данные Регулируемая Чердачная лестница

Артикул:	60927
Высота потолка :	2.45-2.55
Размер открытого люка мин.:	* 520 x 920-1100 мм
Ширина ступеней:	90 мм
Вес:	16.8 кг
штрих код:	7 394 483 609 274

*The minimum measurement of the hatch depends on set ladder length.



TELESTEPS 

No.1 in telescopic work tools

www.telesteps.su

Телескопическая Рабочая платформа



Технические данные Рабочая платформа

Артикул:	61209
Платформа поверхности:	1365 x 410 мм
Максимальная рабочая высота:	2080/1880/1700 мм
высота:	880/680/500 мм
Ширина:	620 мм
Вес:	16,7 кг
длина в сложенном состоянии:	740 x 280 x 620 мм
Ештрих код:	7 394 483 612 090

EN 131

Европейский стандарт



запатентовано,
мировой ведущий
дизайн.

прочные стойки
из алюминия
обеспечивают
безопасность.

легкая для переноски.

КУПИТЬ

автоматическая
фиксация уровней
с помощью хорошо
видимых замков под
каждой ступенью



3 рабочих высот

Member of the Gunnebo Industries group

TELESTEPS



No.1 in telescopic work tools

telesteps.ru

КАЙМАН

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАЙМАН

ЗАО "Кайман", официальный поставщик Telesteps
на территории Российской Федерации

Тел: +495 665 62 98

moskva@zarges-russia.ru www.zarges-russia.ru


СЪЕМНЫЕ НОЖКИ БЕЗОПАСНОСТИ









- повышают устойчивость и безопасность
- снижает риск скольжения лестницы
- позволяет установить лестницу на неровной поверхности
- устанавливаются без ступеньки

КУПИТЬ





Top Support



PRODUCT FACTS Top Support

Art. no.:	9160
Adjustable height:	80–230 mm
Weight:	2.4 kg
EAN-Code:	7 394 483 916 013
Delivered as set	
For Telesteps lean-to ladders 3.3 m. and 3.8 m.	

Patent pending

TELESTEPS

No.1 in telescopic work tools

www.telesteps.su

Технические данные Лоток для инструментов

Артикул: 9180
Вес: 0,4 кг
штрих код: 7 394 483 091 802

Для алюминиевых лестниц
стремяннок



Технические данные Сумка для переноски лестниц

Артикул: 9129
Вес: 0,7 кг
штрих код: 7 394 483 091 219

материал Черный нейлон

Регулируемый ремень

Для приставных лестниц 3.3 м



Технические данные Ножки безопасности

Артикул: 9170
Вес: 1,9 кг
Регулируемая высота : 0-225 мм
штрих код: 7 394 483 091 703

Для приставных лестниц Telesteps
3.3 м и 3.8 м



Технические данные Шипы для земляной поверхности

Артикул: 9142
Вес: 0,04 кг
штрих код: 7 394 483 091 420

Поставляются в паре

Для всех ножек безопасности

Лоток для инструментов

КУПИТЬ



Сумка для переноски лестниц

КУПИТЬ



ножки безопасности

КУПИТЬ



TELESTEPS 

No.1 in telescopic work tools

www.telesteps.ru